

Datos técnicos

Estuche rígido de espuma EVA Fluke C37XT para protección de instrumentos



Características principales

- Duradero estuche de espuma EVA de 27,7 x 11,9 cm (10,9 x 4,7") para proteger sus instrumentos y accesorios
- Divisor con bisagras y correas ajustables para mantener los instrumentos en su lugar
- Bolsillos adicionales con espacio para incluir la mayoría de accesorios
- Asa de transporte y cremalleras para una mayor comodidad

Descripción general del producto: Estuche rígido de espuma EVA Fluke C37XT para protección de instrumentos

El estuche rígido Fluke C37XT para protección en espuma EVA está diseñado para transportar la mayoría de los multímetros e instrumentos de tamaño similar. El estuche está fabricado con espuma EVA 600D de alta calidad y diseñado para contener instrumentos y accesorios. El estuche dispone en su interior de un divisor con bisagras y correas ajustables para mantener los instrumentos en su lugar. En el lado opuesto del divisor dispone de correas y bolsillos adicionales con espacio para varios accesorios, como un iFlex y cables de prueba.

¿Qué productos se adaptan al estuche?

- [Multímetro para aplicaciones industriales de respuesta promedio Fluke 83V](#)
- [Multímetro industrial Fluke 87V](#)
- [Multímetro para automoción Fluke 88V Deluxe](#)
- [Comprobador eléctrico Fluke T+](#)
- [Comprobador eléctrico Fluke T+Pro](#)
- [Comprobadores de tensión y continuidad de dos polos de Fluke](#)
- [Multímetro inalámbrico Fluke 3000 FC](#)
- [Multímetro termográfico de verdadero valor eficaz Fluke 279 FC](#)
- [Comprobador de aislamiento Fluke 1507](#)
- [Multímetro de aislamiento Fluke 1577](#)
- [Multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC](#)
- [Multímetro digital resistente Fluke 27 II](#)
- [Multímetro digital resistente Fluke 28 II](#)
- [Multímetro digital Fluke 77 IV](#)
- [Calibrador de termopar Fluke 714B](#)
- [Calibrador V/mA Fluke 715](#)
- [Calibrador de temperatura Fluke 724](#)
- [Fluke 787B ProcessMeter™](#)
- [Fluke 789 ProcessMeter™](#)

Especificaciones: Estuche rígido de espuma EVA Fluke C37XT para protección de instrumentos

Especificaciones:							
Longitud	Anchura	Altura	Longitud total	Anchura total	Altura total	Peso	Peso unidad
27,7 cm (10,9")	11,9 cm (4,7")	7,6 cm (3")	27,7 cm (10,9")	11,9 cm (4,7")	7,6 cm (3")	0,27 kg (0,6 lb)	0,23 kg (0,5 lb)

Modelos



Estuche rígido de espuma EVA Fluke C37XT para protección de instrumentos

Contenido:

- Estuche rígido de espuma EVA Fluke C37XT para protección de instrumentos
-

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-cl

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.

03/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.